

Kupferkessel für Konzertpauken



KOLB
Apparatebau GmbH

06 / 2011



Serie DS



Paukenkessel

Material: SF-Cu / 2.0090

Materialstärke [mm]: 0.8 / 1.0 / 1.2



Größe	Art.nr.	D [mm]	T [mm]
20	PA0000147220	510	400
23	PA0000147223	580	522
26	PA0000147226	640	554
29	PA0000147229	740	598
32	PA0000147232	800	612

Gewicht auf Anfrage


Serie SN



Paukenkessel

Material: SF-Cu / 2.0090

Materialstärke [mm]: 0.8 / 1.0 / 1.2




Größe	Art.nr.	D [mm]	T [mm]
20	PA0000147220	509	433
23	PA0000147223	585	464
26	PA0000147226	650	475
29	PA0000147229	730	490
32	PA0000147232	810	508

Gewicht auf Anfrage

Kesselkragen / Ausführungen


Kragen ohne Drahteinlage



A [°]	RR	l2	t
20 - 40	3 - 10	8 - 35	0.8 - 1.2

Alle Angaben in mm

Kragen mit Drahteinlage



A [°]	D1	l2	t
20 - 40	5 - 10	8 - 35	0.8 - 1.2

Alle Angaben in mm

Oberflächenbehandlung



Alle Kessel werden von Hand gehämmert. Nach der mechanischen Bearbeitung werden die Kessel gereinigt und versiegelt. Auf Wunsch kann der Kragen verzinkt werden. Sonderanfertigung sind nach Absprache möglich.

Kolb Apparatebau GmbH
Hohe Strasse 10
35767 Breitscheid
02777 - 287
info@kolb-apparatebau.de
www.kolb-apparatebau.de